



SETTORE SERVIZI DIVERSIFICATI
SERVIZIO CIMITERIALE

Determinazione n. 36/2018 SC/sc
del 26 marzo 2018

**OGGETTO: MANUTENZIONE GUAINA COPERTURA SCALINATA CAMPATE PIANO INTERRATO CIMITERO
CAPOLUOGO NUOVO - CIG: Z4A22EE33D**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);
- con deliberazione di Consiglio n. 71 del 31 agosto 2009 ha stabilito di affidare a S.P.E.S. srl la gestione dei cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Casenuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad essi connessi;
- in data 30 settembre 2009 ha stipulato contratto di servizio Rep. 7595 per l'affidamento in concessione della gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi;

PREMESSO altresì che delle suddette strutture Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. ha l'onere della manutenzione e che a seguito di sopralluogo è stato rilevato un danno alla copertura della scalinata di sinistra che conduce al piano interrato delle campate F- G- H – I – L – M – N – O nel cimitero Capoluogo Nuovo;

DATO ATTO che Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. intende procedere ad un intervento al fine di ripristinare l'impermeabilità del manto di copertura;

PRECISATO che l'intervento consiste nelle seguenti operazioni:

Lavori di preparazione:

- Materiali in quota e discesa materiali a fine lavori e dislocamento sull'area da impermeabilizzare.
- Pulizia e regolarizzazione della superficie da impermeabilizzare ottenuta mediante appianamento con fiamma di gas propano di tutte le parti ammalorate, taglio a croce ove ci siano delle bolle in rilievo e successiva sigillatura a fiamma.
- Rimozione dei bocchettoni di scarico esistenti, ormai funzionalmente compromessi. Regolarizzazione e pulizia dell'area interessata e predisposizione alla posa dei nuovi bocchettoni. Successiva discesa e conferimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta.

Elemento di tenuta:

- Fornitura e posa in opera dello strato impermeabile tipo "Mineral Tectene Reroof Strip EP" in membrana bitume polimero elastoplastomerica, del peso di kg. 4,5 costituita da un compound in bitume distillato additivato con elastomeri e capolimeri poliolfinefici di sintesi APP, armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro, e con la faccia inferiore spalmata con strisce termoadesive, che rendono la membrana particolarmente adatta per i rifacimenti, autoprotetta con uno strato uniforme di scaglie d'ardesia. *Classe 1° UNI, norma EN 13707 con classificazione BPP (11-51-32) del Codice di Pratiche I.G.L.A.E.* Posa in opera, mediante rinvenimento con fiamma alimentata a gas propano ed apposito cannello, della massa impermeabilizzante. Posata in aderenza alla prima membrana ed a giunti sfalsati di cm. 50 rispetto ad essa, con sormonti di almeno 10 cm. lateralmente e di 15 cm. sulle testate, sormonti totalmente saldati e sigillati esternamente con cazzuolino caldo.

Caratteristiche tecniche:
Carico a rottura: (EN 12311-1) Lg. N5cm 600-Tr. N.5cm 500
Allungamento a rottura: (EN 12311-1) Long. 35% - Trasv. 40%
Flessibilità a freddo: (EN 1109) -15° C

Bocchettoni di scarico:



- Fornitura e posa in opera di bocchette di scarico di gomma termoplastica "Dutral", di idoneo diametro, posate in apposite scasse ricavate nello strato termoisolante o strato di pendenza, e perfettamente saldate al manto impermeabile mediante fiamma di gas propano, completo di parafoglie.

Banda del sole:

- Fornitura e posa in opera di banda del sole sagomata mediante presso piegatura a raggio morbido, munito di gocciolatoi laterali, atto a permettere lo sgrondo, almeno da un lato, dell'acqua meteorica, fissato sulla parte superiore piana di un elemento di coronamento, mediante rivettatura, tasselli ad espansione e sigillatura dei giunti con resine siliconiche.

Caratteristiche tecniche:
Materiale: Lamiera preverniciata
Spessore: mm. 8/10
Colore: Rai standard – bianco grigio
Sviluppo: mm. 125,00

VISTO che la ditta IMPEREDIL S.r.l. con sede a Castellanza (VA) in via F.lli Rosselli, 18 è ditta iscritta all'Albo Fornitori, e che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire l'intervento sulla copertura ammalo rata;

VISTO il preventivo di spesa, redatto da IMPEREDIL S.r.l. su richiesta dell'Ufficio Cimiteriale, del 19 marzo 2018 prot. 157 per quanto in oggetto con il seguente importo:

€. 1.450,00 IVA esclusa;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto di quanto in oggetto alla ditta IMPREDIL S.r.l. con sede a Castellanza (VA), in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro come previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice degli appalti) e .s.m.i.;

ACQUISITI:

- il CIG Z4A22EE33D;
- con esito positivo la regolarità contributiva (Numero Protocollo INAIL_10801439) con scadenza validità 03/07/2018.

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo di spesa, redatto da IMPEREDIL S.r.l. su richiesta dell'Ufficio Cimiteriale, del 19 marzo 2018 prot. 157 per quanto in oggetto con il seguente importo:
€. 1.450,00 (IVA esclusa)
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. quanto in oggetto alla ditta IMPEREDIL S.r.l. con sede a Castellanza (VA) in via Rosselli, 18 (P. IVA: 02291070122) consistente nelle operazioni in premessa precisate;
3. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
4. Di provvedere al pagamento del suddetto importo entro 60 gg. f.m. data fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. Di stabilire che l'affidatario del presente incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.-



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Andrea Gambini